

♀. De la taille du ♂ : s'en distingue principalement en ce que la zone claire sur laquelle se détachent les dessins noirs des ailes postérieures est d'un blanc grisâtre au lieu du jaune ocreux du ♂. De plus, la teinte générale du fond brun est plus sombre et les dessins noirs plus larges mais moins bien formés. En dessous, les ocelles sont plus petits que chez le ♂ et un certain nombre s'effacent plus ou moins complètement.

Habitat : Laos (région de Lakhon) et montagnes au S. O. du Tonkin, notamment environs de Dien-Bien-Phu.

Cette description est faite sur une série comprenant 30 ♂ et 5 ♀.

Quelques Tingides nouveaux ou peu connus [HÉM.]

par G.-W. KIRKALDY.

Tous les exemplaires cités se trouvent dans ma collection.

TELEONEMA BIFASCIATA Champion. — Ce joli petit Tingide a été introduit à Oahu (îles Hawaï) pour arrêter l'augmentation de la *Lautana camara* L. Elle s'acclimate avec succès ici et a déjà aidé merveilleusement à la destruction de ce fléau. La description originale est faite sur des exemplaires du Guatemala et de Panama; MM. les prof. Koebele et R.-Ch. Perkins l'ont introduite du Mexique.

AMERICIA ALBOMARGINATA Champion. — Hab. : Pérou, Callangua (un seul exempl.).

Americia Annae, nov. sp. — Voisine de *A. albomarginata* mais plus grande, plus enfoncée et colorée différemment. Noire; capuchon pronotal, moitié postérieure de la carène médiane, bord latéral des tegmina (près de la base), une grande tache quadrangulaire près du sommet de l'aile costale — testacés. Troisième article des antennes ayant plus de 4 fois la longueur du quatrième (chez *albomarginata* il n'est que 3 fois plus long; carène médiane du pronotum plus élevée postérieurement. — Long. : 7 mill.

Hab. : Pérou, Marcapata (un seul exempl.).

Acanthocheila Kahavalu, nov. sp. — Voisine de *A. armigera* Stål. mais en diffère par le bord costal qui est légèrement arrondi près de la base (chez *armigera* il est proéminent). Il n'y a que 4-6 (généralement 5) épines pronotales. Noire; les deux tiers apicaux des

tegmina incolores (ainsi que les interstries de la base de l'aire costale), veines de cette partie jaunâtres ou noirâtres. — Long. : 4-5 mill.

Hab. : Pérou, Callanga et Marcapata (7 exempl.).

Les yeux sont noirs dans la plupart des individus, mais ils sont rouges chez 2 exemplaires.

NOTA. — La description de l'A. *abducta* J.-B.-W. Whick, provenant du Brésil, est trop succincte pour identifier l'espèce, et le type est perdu. Champion dit qu'elle est voisine de l'A. *armigera*, de sorte qu'il est probable qu'elle possède la forme tegminale de l'espèce de Stål.

MONANTHA MONOTROPIDIA Stål, var.

Hab. : Pérou, Marcapata (3 exempl.).

Manuala, nov. gen.

Genre voisin du g. *Eurypharsa* Stål., mais distinct par les caractères ci-dessous :

Premier article des antennes s'étendant en avant aussi loin que les épines longues, porrectes, de la tête et au moins 4 ou 5 fois aussi long que le 2^e article; 3^e filiforme, environ 3 fois aussi long que le 1^{er} et le 2^e ensemble. Les côtés du pronotum avec un seul rang de plus grandes mailles: les carènes latérales plus étroites; l'angle postérieur aigu. De profil, le capuchon est plus élevé en avant et plus aigu. Tegmina moins brusquement élargis en avant et plus graduellement arrondis; en arrière un peu tronqués obliquement (un peu arrondis); l'angle extérolatéral postérieur légèrement angulaire. Corium composé d'environ 7 aires, les mailles de celles-ci beaucoup plus uniformes que dans le g. *Eurypharsa*. La membrane nettement délimitée, s'étendant de l'angle postérieur du scutellum jusqu'à l'angle postérolatéral (extérieurement) des tegmina. Tibias antérieurs au moins aussi longs que les fémurs.

H. Leinahoni, nov. sp. — Couleur cendrée ou testacé pâle: 4^{er} et 2^e segment des antennes, fémurs, etc., plus ou moins brunâtres. Tegmina incolores, excepté quelques lignes courbées, entre-croisées brunes (ainsi que les côtés latéraux), de sorte que chaque tegmen présente environ 12 aires (de variable grandeur) incolores et serties de brun. — Long. : 6 mill.

Hab. : Pérou, Marcapata; Bolivie, Mapiri (3 exemplaires).